UNIVERSITÉ LAVAL
Direction des services vétérinaires

Date :	Protocole :
Chercheur :	
Identification :	Poids :
Intervention :	
Anesthésiste :	

SUIVI D'ANESTHÉSIE

	Prémédication	Induction
Produit		
Dose		
Voie d'admin		
Heure		

heure	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
180																																																
170																																																
160																																																
150																																																
140																																																
130																																																
120																																																
110																																																
100																																																
90																																																
80																																																
70																																																
60																																																
50																																																
40																																																
30																																																
20																																																
10																																																
0																																																
SPO2																																																
T°																																															
%iso																																															
fluides (type, débit)																																					Vol total reçu :											

Suivi de la procédure	heure

Suivi de la procédure	heure

Légende

F♥	●
F resp	O
Pa syst	v
Pa moy	-
Pa diast	^

Suivi de la procédure	heure

Poids (kg) : _____

Réveil

Complication : oui ☐ non ☐
Heure du réveil : _____
Température : _____
Heure du retour en cage : _____
Notes :

Drogues d'urgence

Drogue	Espèce	Dose	Volume
Épinéphrine (doses suivantes répétées 3-5 min)	*chien, chat (1e dose)	0,01 mg/kg IV	
	*chien, chat (suite)	0,1 mg/kg IV	
	furet, lapin	0,2 mg/kg IV	
	PNH	0,2-0,4 mg/kg IT	
	porc	0,01 mg/kg IV	
Atropine*	lapin	0,1-0,5 mg/kg SC	
	autres espèces	0,04 mg/kg IV	
Glycopyrrolate	lapin	0,01 mg/kg SC	
	autres espèces	0,01 mg/kg IM	
Lidocaine (arrythmies)	chat, furet	0,2-0,4 mg/kg IV	
	lapin	2 mg/kg IV	
	chien, porc, PNH	2-4 mg/kg IV	
	toutes espèces	50 µg/kg/min IV	
Fluides isotoniques	chien, porc	90 ml/kg IV	
	chat , PNH	60 ml/kg IV	
	furet, lapin	20 ml/kg IV	

* Si la drogue est administrée intra-trachéal, doubler la dose, mélanger à de la saline pour obtenir un volume d'environ 5 ml.